


**KDS<sup>®</sup>**



**LORENZETTO**  
S.R.L.  
*Italian Enterprise*

dal 1999



**LORENZETTO**  
S.R.L.

Italian Enterprise

# KDS®

Marchio giapponese famoso in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti. Dal 2004 siamo il loro partner ufficiale per la distribuzione in Italia.

## Indice

<i>pagina</i>	2	Cutter da 9 mm
	3	Cutter da 18 mm
	9	Cutter da 25 mm
	10	Lame cutter
	12	Espositori da banco
	13	Cutter usi specifici
	14	Lame cutter usi specifici
	16	Raschietti
	17	Lame Power Black Blade
	20	Metri
	26	Forbici
	27	Espositori
	29	Condizioni vendita

**KDS S-11**

<b>codice</b>	1104
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

**Stainless Slim**

Corpo in acciaio inox, blocco cursore automatico.  
Lama inox. Dotazione 2 lame.

*Lame di ricambio art.: SB-10SH, SB-10H*

**KDS S-12**

<b>codice</b>	1103
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

**Metal Slim**

Corpo in acciaio. Fermo lama a cursore, trancia lama e clip in metallo.  
Dotazione 2 lame. Trancia lama e clip in acciaio.

*Lame di ricambio art.: SB-10SH, SB-10H*

**KDS S-14**

<b>codice</b>	1102
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

**Pocket Slim**

Corpo metallico rivestito in ABS con fermo lama a cursore, trancialama e clip.

*Lame di ricambio art.: SB-10SH, SB-10H*

**KDS S-18**

<b>codice</b>	1126
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

**Slim Trim**

Cutter in acciaio con lama inox molto affilata all'estremità, perché inclinata a 30°. Ottimo per lavori di precisione.

*Lame di ricambio art.: VB-10H*



**KDS L-11**

<b>codice</b>	1111
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**Safety L**

Il primo cutter con chiusura di sicurezza.  
Fornito con due lame nell'impugnatura per sicurezza e convenienza.

Lame di ricambio art.: LB-10H

**KDS L-15**

<b>codice</b>	1118
---------------	------


<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**Big Twist**

Corpo metallico rivestito di resina, trancialama e fermo a vite.  
Dotato di 2 lame di ricambio nell'impugnatura.

Lame di ricambio art.: LB-10H

**KDS L-17**

<b>codice</b>	1113
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	5
--------------------	---

<b>pz. imballo</b>	50
--------------------	----

**AutoFeeder**

Cutter a ricarica automatica con innovativo sistema che permette di alloggiare 8 lame in un corpo compatto. Forma ergonomica per un uso confortevole e sicuro.

Lame di ricambio art.: LB-10H



**KDS L-18**

<b>codice</b>	1122
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**Autolock**

Cutter con bloccaggio automatico del cursore.  
Dotato di due lame, per un uso professionale e hobbystico.

Lame di ricambio art.: LB-10H



bloccaggio automatico

**KDS L-19**

<b>codice</b>	1110
---------------	------


<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**Twist L**

Corpo metallico rivestito in resina, fermo a vite con 2 lame di ricambio contenute nell'impugnatura.

Lame di ricambio art.: LB-10H



fermo a vite



Cutter

lama 18 mm

**KDS®**

## KDS L-21

**codice** 1114

**pz. scatola** 10

**pz. imballo** 100

### AutoFeeder L-21

Corpo in metallo rivestito in resina, fermo a cursore ricarica automatica.  
Fornito con 3 lame. ROTELLA BLOCCALAMA.

Lame di ricambio art.: LB-10H



## KDS L-22

**codice** 1115

**pz. scatola** 10

**pz. imballo** 100

### GripFit Autolock L

Corpo metallico rivestito in resina con inserti in gomma antiscivolo.  
Fermo cursore, fornito con 2 lame di ricambio contenute nell'impugnatura.

Lame di ricambio art.: LB-10BH



## KDS L-24

**codice** 1120

**pz. scatola** 10

**pz. imballo** 100

### Multipro Autolock L

Corpo metallico rivestito in resina, fermo a cursore, dotato di appendice metallica multiuso.

Lame di ricambio art.: LB-10BH



**KDS L-25**

<b>codice</b>	1153
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**Multipro Twistlock L**

Corpo metallico rivestito in resina, fermo a vite, dotato di appendice metallica multiuso.

Lame di ricambio art.: LB-10BH

**KDS L-30**

<b>codice</b>	1117
---------------	------


<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**Finger Guard**

Cutter indicato per usi professionali, con protezione delle dita per tagli profondi e precisi e per prevenire slittamenti in fase di taglio. Fornito con due lame di ricambio alloggiato all'interno, **POWER BLACK BLADE**.

Lame di ricambio art.: LB-10BH



**KDS G-11**

<b>codice</b>	1112
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**Safety G**

Corpo metallico rivestito in resina, fermo a cursore, con trancialama.  
Fornito con due lame nell'impugnatura da 0,60 mm.

*Lame di ricambio art.: GB-10BH, GB-10H*

**KDS G-15**

<b>codice</b>	1171
---------------	------


<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**GripFit Autolock G**

Cutter con impugnatura rivestita in gomma, blocco della slitta automatico, fornito con tre lame **POWER BLACK BLADE** da 0,60 mm. Per usi pesanti.

*Lame di ricambio art.: GB-10BH*

**KDS G-16**

<b>codice</b>	1172
---------------	------


<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**GripFit Twist Lock G**

Cutter con impugnatura rivestita in gomma, blocco della slitta a vite, fornito con tre lame **POWER BLACK BLADE** da 0,60 mm. Per usi pesanti.

*Lame di ricambio art.: GB-10BH*



**KDS G-17**

**codice** 1154

**pz. scatola** 10

**pz. imballo** 100

**GripFit Metal G**

Cutter con corpo in alluminio e rivestimento in gomma per un ottimo grip. Fornito con 6 **POWER BLACK BLADE**.

Lame di ricambio art.: GB-10BH



rivestimento in gomma per un sicuro grip.

**KDS L-18SS**

**codice** 1109

**pz. scatola** 10

**pz. imballo** 100

**Stainless Cutter**

Cutter con finitura metallica del corpo. Slitta e lama in acciaio inox, indicato per usi in ambienti umidi e nel settore alimentare.

Lame di ricambio art.: LB-5SH



perfetto per ambienti umidi e nel settore alimentare



**KDS H-11**

<b>codice</b>	1121
---------------	------


<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**JobBoss**

Corpo in metallo rivestito in ABS con particolari antiscivolo. Cursore con fermo a vite. Lama da 25 mm.

*Lame di ricambio art.: HB-10H*

**KDS H-12**

<b>codice</b>	1116
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	5
--------------------	---

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**JobBoss Pro**

Coltello per usi gravosi, con lama da 25 mm. Corpo in metallo rivestito in ABS, fermo vite, fornito con 1 lama **POWER BLACK H-MAX**.

*Lame di ricambio art.: HB-10BH*

**KDS H-13**

<b>codice</b>	1123
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	100
--------------------	-----

**JobBoss SoftGrip**

Cutter per usi pesanti e tagli di materiali difficili, corpo rivestito in elastomero antiscivolo. Fornito con una lama **POWER BLACK H-MAX**.

Blocco della slitta con vite, per usi di precisione.

*Lame di ricambio art.: HB-10BH*



**SB-10 H**

<b>codice</b>	1136
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

Lama da 9 mm.  
Astuccio da 10 lame.

85,3 x 9,2 x 0,38

**SB-50 H**

<b>codice</b>	1137
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	5
--------------------	---

<b>pz. imballo</b>	50
--------------------	----

Lama da 9 mm.  
Astuccio da 50 lame.

85,3 x 9,2 x 0,38

**LB-10 H**

<b>codice</b>	1138
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

Lama da 18 mm.  
Astuccio da 10 lame.

110 x 18 x 0,50

**LB-50 H**

<b>codice</b>	1139
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	5
--------------------	---

<b>pz. imballo</b>	50
--------------------	----

Lama da 18 mm.  
Astuccio da 50 lame.

110 x 18 x 0,50



**HB-10 H**

<b>codice</b>	1133
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	50
--------------------	----

Lama da 25 mm.  
Astuccio da 10 lame.

140,5 x 25 x 0,70

**LB-5 SH**

<b>codice</b>	1107
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

Lama da 18 mm in acciaio inox.  
Astuccio da 5 lame.

110 x 18 x 0,50

**LBE-10 H**


<b>codice</b>	1108
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

Lama da 18 mm.  
Astuccio da 10 lame. Serie industriale.

110 x 18 x 0,50





Espositore da banco con 40 cutter **KDS L-18 4H**

**codice** 1190

**pz. scatola** 40

**pz. imballo** 80



Espositore da banco con 40 cutter **KDS L-19 4H**

**codice** 1184

**pz. scatola** 40

**pz. imballo** 80



Espositore da banco con 40 cutter **KDS LC-405 WVP**

**codice** 1191

**pz. scatola** 40

**pz. imballo** 80



**KDS D-12**

codice 1193

pz.  
scatola 20pz.  
imballo 200**Easy Grip**

Cutter molto utilizzato per lavori di grafica. Corpo di diametro 10,5 mm per un'impugnatura morbida e confortevole. Fornito con 16 lame di ricambio.

Lame di ricambio art.: DB-48

**KDS P-11**

codice 1103

pz.  
scatola 10pz.  
imballo 200**Plasticutter**

Cutter usato per tagliare la plastica. Fornito con due lame dritte e una ad uncino.

Lame di ricambio art.: PB-10H, PB-10AH

**KDS T-14**

codice 1101

pz.  
scatola 10pz.  
imballo 200**Standard Saw**

Cutter con lama in acciaio inox tipo sega. Utile per elettricisti, carpentieri e giardinieri. Usato per tagliare vari materiali: legno, plastica, gomma. Dotato di appendice metallica multiuso.

Lame di ricambio art.: HSB-Z

**KDS T-15**

codice 1126

pz.  
scatola 10pz.  
imballo 200**Keyhole Saw**

Cutter identico al T-14, ma con una lama più stretta per tagli difficili. Molto usato con il cartongesso. Dotato di appendice metallica multiuso.

Lame di ricambio art.: HSB-W

**KDS SA-11T**

codice 1129

pz.  
scatola 10pz.  
imballo 100**Safety Master**

Nuovo cutter antinfortunistico equipaggiato con lame trapezoidali rivestite al titanio. La lama rientra in automatico quando si toglie il dito dal cursore.

Lame di ricambio art.: TB-10T, TB-10S



**SB-10 SH**

<b>codice</b>	1198
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

Lama da 9 mm in acciaio inox. Astuccio da 10 lame.

85,3 x 9,2 x 0,38

**VB-10 H**


<b>codice</b>	1144
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

Lama da 9 mm con angolo di taglio di 30°. Astuccio da 10 lame.

86 x 9,2 x 0,38

**GB-10 H**

<b>codice</b>	1196
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	10
--------------------	----

<b>pz. imballo</b>	200
--------------------	-----

Lama da 18 mm con spessore maggiorato a 0,6 mm. Astuccio da 10 lame.

110 x 18 x 0,60

**GB-50 H**

<b>codice</b>	1197
---------------	------

<b>pz. scatola</b>	5
--------------------	---

<b>pz. imballo</b>	50
--------------------	----

Lama da 18 mm con spessore maggiorato a 0,6 mm. Astuccio da 50 lame.

110 x 18 x 0,60



**TB - 10 T 10 S**

	titanio	acciaio
<b>codice</b>	1143	1149
<b>pz. scatola</b>	10	10
<b>pz. imballo</b>	200	200

Lama in acciaio o acciaio rivestito al titanio per cutter SA-11T. Astuccio da 10 lame.



TB-10 T: 61 x 18,7 x 0,65  
TB-10 S: 61 x 18,7 x 0,60

**PB-10 H**

<b>codice</b>	1145
<b>pz. scatola</b>	10
<b>pz. imballo</b>	100

Lame a uncino per cutter P-11. Astuccio da 10 lame.



44,9 x 13 x 0,60

**PB-10 AH**

<b>codice</b>	1146
<b>pz. scatola</b>	10
<b>pz. imballo</b>	100

Lame a trapezio per cutter P-11. Astuccio da 10 lame.



56,5 x 9 x 0,60

**HSB-W**

<b>codice</b>	1148
<b>pz. scatola</b>	20
<b>pz. imballo</b>	200

Lama Saw per cutter T-15. Blister da una lama



111,5 x 18 x 0,60

**HSB-Z**

<b>codice</b>	1147
<b>pz. scatola</b>	20
<b>pz. imballo</b>	100

Lama Saw per cutter T-14. Blister da una lama.



110,5 x 18 x 0,60



Good Grip Concept

raschietti



# KDS Scraper

Il manico ha una forma ergonomica per un perfetto adattamento al palmo della mano.



Testa del manico in acciaio.

Blocco di sicurezza.



Facile fissaggio e rilascio della lama.



Plastica rivestita, per una buona resistenza agli agenti chimici.



**3** modelli disponibili



## GG SCRAPER

Nuovo raschietto made in KDS, progettato per l'utilizzo delle ottime lame KDS, da 18 mm, con o senza segmenti.

nome	codice	Pz. scatola	Pz. scatola
SCL 200	1181	6	24
SCL 300	1182	6	24
SCL 600	1183	6	24


# Power Black Blade™ BLACK MAX™

lame per cutter




**BLACK  
MAX**

**H- Blades**



**BLACK  
MAX**

**G- Blades**




**BLACK  
MAX**

**L- Blades**




**BLACK  
MAX**

**S- Blades**



Composizione Power Black Blades.



Composizione lame standard.



**SB-10 BH**

codice 1130

pz.  
scatola 20

pz.  
imballo 200

Lama da 9 mm. colore nero, doppio angolo di taglio. Astuccio da 10 lame.

85,3 x 9,2 x 0,38

**SB-50 BH**

codice 1131

pz.  
scatola 5

pz.  
imballo 50

Lama da 9 mm. colore nero, doppio angolo di taglio. Astuccio da 50 lame.

85,3 x 9,2 x 0,38

**LB-10 BH**

codice 1132

pz.  
scatola 20

pz.  
imballo 200

Lama da 18 mm. colore nero, doppio angolo di taglio. Astuccio da 10 lame.

110 x 18 x 0,50

**LB-50 BH**

codice 1134

pz.  
scatola 5

pz.  
imballo 50

Lama da 18 mm. colore nero, doppio angolo di taglio. Astuccio da 50 lame.

110 x 18 x 0,50

**HB-10 BH**

codice 1135

pz.  
scatola 10

pz.  
imballo 100

Lama da 25 mm. colore nero, doppio angolo di taglio. Astuccio da 10 lame.

140,5 x 25 x 0,70



## SB-10 BHNL

**codice** 1185

**pz. scatola** 20

**pz. imballo** 200

Lama da 9 mm, colore nero doppio angolo di taglio **non segmentata**.  
Astuccio da 10 lame.

85,3 x 9,2 x 0,38



## LB-10 BHNL

**codice** 1186

**pz. scatola** 20

**pz. imballo** 200

Lama da 18 mm, colore nero doppio angolo di taglio **non segmentata**.  
Astuccio da 10 lame.

110 x 18 x 0,50



## HB-10 BHNL

**codice** 1187

**pz. scatola** 10

**pz. imballo** 100

Lama da 25 mm, colore nero doppio angolo di taglio **non segmentata**.  
Astuccio da 10 lame. Spessore maggiorato a 0,7 mm.

140,5 x 25 x 0,70



## GB-10 BH

**codice** 1194

**pz. scatola** 20

**pz. imballo** 200

Lama da 18 mm, colore nero, doppio angolo di taglio.  
Astuccio da 10 lame. Spessore maggiorato a 0,6 mm.

110 x 18 x 0,60



## GB-50 BH

**codice** 1195

**pz. scatola** 5

**pz. imballo** 50

Lama da 18 mm, spessore maggiorato a 0,6 mm.  
Colore nero, doppio angolo di taglio, astuccio da 50 lame.

110 x 18 x 0,60







metri



## Free 13/16

Metro da tasca di forma compatta senza fermo e senza clip di aggancio alla cintura

nome	codice	lunghezza nastro mt.	larghezza nastro mm.	pezzi scatola	pezzi imballo
<b>KF13-20YBG</b>	1159	2	13	12	240
<b>KF16-30YBG</b>	1160	3	16	6	120
<b>KF16-50YBG</b>	1161	5	16	6	120



## New Neolock 13/16

Metro compatto da tasca con fermo e clip.

nome	codice	lunghezza nastro mt.	larghezza nastro mm.	pezzi scatola	pezzi imballo
<b>S13-20NYBGB</b>	1140	2	13	12	120
<b>S16-30NYBGB</b>	1141	3	16	6	60
<b>S16-50NYBGB</b>	1142	5	16	6	60



## Both Sides Print 19

Metro con nastro stampato sui due lati. Dotato di fermo a blocco parziale o totale, quattro rivetti di fissaggio sul gancio. Dotato di aggancio per la cintura.

nome	codice	lunghezza nastro mt.	larghezza nastro mm.	pezzi scatola	pezzi imballo
<b>ZS19-50YBGB</b>	1163	5	19	6	90
<b>ZS19-70YBGB</b>	1162	7	19	6	60



## Both Sides Print 22

Metro con nastro stampato sui due lati. Dotato di fermo a blocco parziale o totale, quattro rivetti di fissaggio sul gancio. Dotato di aggancio per la cintura.

nome	codice	lunghezza nastro mt.	larghezza nastro mm.	pezzi scatola	pezzi imballo
<b>ZS22-50YBGB</b>	1155	5	22	6	60
<b>ZS22-70YBGB</b>	1166	7	22	6	60



## Both Sides Print 25

Metro con nastro stampato sui due lati. Dotato di fermo a blocco parziale o totale, quattro rivetti di fissaggio sul gancio. Dotato di aggancio per la cintura.

nome	codice	lunghezza nastro mt.	larghezza nastro mm.	pezzi scatola	pezzi imballo
<b>ZS25-50YBGB</b>	1169	5	25	4	40
<b>ZS25-80YBGB</b>	1168	8	25	4	40
<b>ZS25-10YBGB</b>	1167	10	25	4	40



### Steel Diameter Tape

Metro in metallo, tascabile, indicato per misure lineari e diametri.

nome	codice	lunghezza nastro mt.	larghezza nastro mm.	pezzi scatola	pezzi imballo
<b>F10-02DM</b>	1179	2.0	10	24	240

Rovescio



Frontale



### Megalock 13/16/25

Metro compatto, fornito con un robusto sistema di blocco. Ottimo rapporto qualità prezzo. Dotato di aggancio per la cintura.

nome	codice	lunghezza nastro mt.	larghezza nastro mm.	pezzi scatola	pezzi imballo
<b>S13-20YBGB</b>	1156	2	13	12	120
<b>S13-30YBGB</b>	1157	3	13	6	120
<b>S16-30YBGB</b>	1174	3	16	6	120
<b>S25-50YBGB</b>	1158	5	25	6	120

### DVG25-50YBGB

Nastro a banda larga opaco antiriflesso, stampato sui due lati cassa in materiale antiscivolo con impugnatura ergonomica. Sistema di blocco totale e parziale del nastro perfezionato.

codice	lunghezza nastro mt.	larghezza nastro mm.	pezzi scatola	pezzi imballo
1170	5	25	4	80



## Stainless 25

Metro con nastro stampato sui due lati di qualità superiore, banda molla e gancio in acciaio inox, nastro rivestito in nylon per una perfetta resistenza all'umidità e alla ruggine.



### SS25-50YBGB

**codice** 1164

**lung. nastro mt.** 5

**larg. nastro mm.** 25

**pz. scatola** 4

**pz. imballo** 40

### SS25-80VBGB


**codice** 1165

**lung. nastro mt.** 8

**larg. nastro mm.** 25

**pz. scatola** 4

**pz. imballo** 40



#### Layered construction

##### Soft type

Soft PVC 1.0mm  
Hard PVC 1.0mm  
Soft PVC 1.0mm  
Thickness 3.0mm



##### Hard type

Soft PVC 1.0mm  
Hard PVC 2.0mm  
Thickness 3.0mm



## KDS SAFETY-BASES E

Tappeto per tagliare con il cutter senza rovinare le superfici di appoggio. Utilizzabile da entrambi i lati. Rigido e resistente, con pratici quadrati serigrafati sulla superficie. Non tossico.

nome	dimensioni	codice	pezzi scatola	pezzi imballo
<b>SSO-1000</b>	300X220X3	1175	10	80
<b>SMO-2000</b>	450X300X3	1176	10	40
<b>MMO-3900</b>	620X450X3	1177	2	20
<b>LMO-7000</b>	900X620X3	1178	1	10




# espositore completo

## Top Sales



Nuova generazione di metri tascabili multiuso. Cassa ergonomica con protezione dell'uncino.  
Espositore da 12 pezzi nei colori nero, rosso, giallo e blu. Dotato di aggancio per la cintura.

nome	codice	lunghezza nastro mt.	larghezza nastro mm.	pezzi scatola	pezzi imballo
<b>PRONEXT</b>	1188	5.0	25	12	24




## FORBICE KDS

in acciaio inox con lame segmentate antiscivolo.  
Lunghezza 140mm.



nome	codice	pezzi
<b>KSC-1</b>	1100	192






## KDS C-TYPE STAND

Espositore cutter e metri.

Dimensioni cm.: h 180 x l 60 x p 46

codice	pz. scatola	pz. imballo
1150	1	1



## KDS E-TYPE STAND

Espositore da banco per cutter e metri.

Dimensioni cm.: h 75 x l 33 x p 25

codice	pz. scatola	pz. imballo
1152	1	1

# Condizioni generali di vendita

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

L'acquirente è tenuto a conservare la merce in ambiente idoneo, eventuali resi dovranno essere autorizzati preventivamente dalla ns. Direzione.

L'acquirente è tenuto a verificare la conformità della merce ricevuta con quanto ordinato, comunicando con raccomandata entro 7 gg dal ricevimento, eventuali difformità riscontrate.

**Ordini:** Ordine minimo € 250,00.

**Trasporto:** Porto franco per ordini superiori € 600,00, per importi inferiori addebito in fattura di € 10,00 al q.le.

**Pagamenti:** I pagamenti dovranno essere esclusivamente intestati a LORENZETTO s.r.l.

Nel caso di ritardo dei pagamenti gli eventuali ordini in corso verranno sospesi e saranno addebitati gli interessi di mora per il ritardato pagamento al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5%.

Il foro di Treviso è competente per le controversie di qualsivoglia natura o specie.

## LORENZETTO SRL

Cap. Soc. € 30.000,00 i.v.

Via Treviso, 38  
31020 San Vendemiano (Treviso) Italy

Tel. +39 0438 492451

Tel. +39 0438 473945

Fax +39 0438 497847

Skype lorenzetto-srl

Amministratore	lorenzo@lorenzetto.it
Ufficio commerciale	info@lorenzetto.it
Ufficio amministrazione	amministrazione@lorenzetto.it
Ufficio acquisti Italia	acquisti@lorenzetto.it
Ufficio acquisti estero	import@lorenzetto.it
Ufficio spedizioni	spedizioni@lorenzetto.it

[www.lorenzetto.it](http://www.lorenzetto.it)  
[www.lorenzetto.eu](http://www.lorenzetto.eu)  
[www.l-evo.com](http://www.l-evo.com)  
[www.l-evo.eu](http://www.l-evo.eu)  
[www.l-evo.it](http://www.l-evo.it)





**LORENZETTO**  
S.R.L.

*Italian Enterprise*

Via Treviso, 38  
31020 San Vendemiano - Treviso - ITALY  
Tel. +39.0438.492451 - Fax +39.0438.497847  
Mail [info@lorenzetto.it](mailto:info@lorenzetto.it)

[www.lorenzetto.it](http://www.lorenzetto.it) - [www.l-evo.com](http://www.l-evo.com)